

110 年公費流感疫苗施打訊息

施打對象：幼兒

施打條件：

具健保身份出生滿 6 個月以上至國小未入學前幼兒。

攜帶證件：兒童健康手冊、健保卡

費用：疫苗公費、掛號費 80 元

接種時間：週一至週六兒科門診時段均可施打

注射流程：

櫃台掛號 → 醫師看診 → 注射室打針
→ 觀察 30 分鐘，返家

注意事項：

- 一、年齡 6 個月以下者，不予接種。
- 二、過去注射曾經發生不良反應者。
- 三、發燒或急性疾病，宜予延後接種。
- 四、幼兒及其父母均為外國人，且均無加入健保及無居留證之幼兒需自費接種。
- 五、其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

施打對象：孕婦及 50 歲以上成人

施打條件：

- 1. 50 歲以上成人(接種年-出生年 ≥ 50)。
- 2. 高風險慢性病 (19-49 歲，含 BMI ≥ 30)、重大傷病及罕見疾病患者
- 3. 領有「孕婦健康手冊」之懷孕婦女及 6 個月內新生嬰兒之父母(請帶新生兒出生相關證明)。

攜帶證件：身份證、健保卡

費用：免掛號費，疫苗公費

注射流程：

櫃台掛號 → 醫師看診 → 填寫資料及簽名 → 注射室打針 → 觀察 30 分鐘，返家

成人及具潛在疾病者注射時間：

內科或家庭醫學科門診：週一至週五上午及下午

♥ 公費 PPV23 肺炎鏈球菌多醣體疫苗：75 歲以上長者。

COVID-19 疫苗與流感疫苗接種間隔至少 7 天以上，請主動告知醫師疫苗接種史。

公費流感疫苗施打期程隨時依疾病管制署公告進行調整。

心臟內科新聘醫師



林盟旗 醫師

學經歷

- 中國醫藥大學醫學系畢業
- 彰化基督教醫院內科部總醫師
- 嘉義市天主教聖馬爾定醫院心臟內科主任醫師
- 彰化基督教醫院一般內科主任醫師
- 台灣內科醫學會專科醫師
- 中華民國心臟血管內科專科醫師
- 重症醫學專科醫師

專長

胸悶／心悸／高血壓／心衰竭／心律不整／冠狀動脈疾病(心絞痛、心肌梗塞)／心導管檢查、治療／心臟超音波／運動心電圖／瓣膜性心臟病／一般內科疾病

	週一	週二	週三	週四	週五	週六
上午			*			*
下午	*					
晚間				*		

佑民醫院行動服務 APP~上線了

請以智慧型手機掃描右方 QR code 安裝 APP，即可線上掛號及查詢看診進度。佑民行動服務 APP 是您就醫方便的好幫手，敬請多加利用！



ANDROID APP ON Google play



Download on the App Store

在醫院也能使用



使用期限：110.10.08~111.04.30

本院僅收紙本券，恕不找零喔。



院址：542007 南投縣草屯鎮太平路一段 200 號
網址：<http://www.yumin.com.tw> 電話：049-2358151

2021 DEC	1	2	3	4	5	6
日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

佑民 門診時間表

醫院宗旨：提供優質醫療，服務鄉里
願 景：鄉親就醫第一選擇

中山、中榮、光田、長庚、亞東主任級醫師聯合駐診，悉心照顧您的健康！

脊椎內視鏡手術

「微創精準」新選擇



脊椎手術新利器：

微創脊椎內視鏡手術

微創經椎孔腰椎減壓融合手術

隱形殺手顱內動脈瘤，是腦腫瘤嗎？

淺談癲癇

正確認識癲癇藥物治療

新進醫師介紹

本院為無菸醫院
院內外全面禁菸

本院獲衛福部緊急醫療能力分級評定腦中風照護、急性心肌梗塞「重度級」

婦人長期飽受坐骨神經痛 脊椎微創手術有效緩解 脊椎內視鏡 讓人享受精緻又安全的手術！



骨科/脊椎外科主治醫師 黃裕涵

69 歲黃女士，長期受下背痛及坐骨神經痛所困擾，到處求醫也曾接受藥物、復健及各種民俗療法均不見效果。

親友介紹來至本院看診，檢查發現黃女士第四、第五節腰椎滑脫，壓迫第五腰椎神經根，導致她右側坐骨神經痛，產生神經性跛行，所以黃女士只要走路超過 20 公尺就會因為右下肢劇烈疼痛，需要休息才能稍稍緩解，致使她無法工作和運動，嚴重影響生活品質。

經建議黃女士接受手術治療，但其因為擔心 COVID-19 疫情嚴峻，不敢住院接受手術，繼續忍耐了兩個月之後，症狀不但沒減輕，反而越來越嚴重，最後竟連走路都有困難。

黃女士緊急來院就醫，經由核磁共振檢查發現，原本第四、第五節腰椎滑脫的地方，因為持續不穩定於脊椎面關節旁長出了一顆 0.8 公分的水瘤，造成神經嚴重的壓迫。

因此立即為黃女士安排並施行脊椎微創手術，成功切除壓迫神經的水瘤，並利用四根微創釘及一組人工椎間盤重建原本極度不穩定的腰椎，住院僅僅四天且術後恢復良好，不僅右下肢的劇痛疼痛完全消失，背部也變得更有力量。

黃女士非常感謝本院醫療團隊，解除了她多年的病痛，讓她有一種重生的感覺。



微創經椎孔腰椎減壓融合手術

神經外科/脊椎外科醫主治醫師 吳宣翰



◆ 適用情況：腰部痠、麻、痛、無力，範圍延伸至大腿、小腿、腳部，呈帶狀分布；且同時有腰椎不穩定之症狀，比如身體姿勢變換或走路稍久即症狀加劇。經詳細看診後，執行影像學檢查，且確認病灶和症狀吻合。

◆ 手術時機：

1. 經一至三個月藥物控制或復健，症狀仍無改善，或惡化者。
2. 症狀出現後即難以忍受，嚴重影響生活品質者。
3. 外傷導致神經壓迫或失能，須及時挽救神經功能者。

◆ 手術時間：視節數及複雜度而定，約為 2~6 小時。

◆ 出血量(外傷緊急手術者除外)：約 200cc 以內。

◆ 住院時間(外傷緊急手術者除外)：3-7 天。

◆ 術後背架配戴時間：約 3 個月。

◆ 安全性：高，但仍須審慎了解可能之風險。傷口約 4 公分但左右各一，迅速擺脫疼痛、恢復生活品質！

手術前	手術後	病況
		70 多歲年長女性因腰痛及右下肢外側麻痛無法走路二週，變換姿勢時疼痛更是難忍，白天只能在輪椅上度日。經門診評估後，診斷為腰椎第四、第五節退化、滑脫不穩定，及右側第五腰椎神經根壓迫。接受手術後疼痛大幅減輕，5 天出院，行走不須拐杖。
		年輕男子運動傷害導致雙側第五腰椎椎體骨折，並且產生骨碎片導致右側第五腰椎神經根壓迫、神經根壓迫於椎孔處。受傷當下即背部疼痛、右下肢無力、無法站立。住院確認病況及診斷，術後隔日即可走路，疼痛大幅減低，右下肢肌力恢復，4 天出院。

隱形殺手 顱內動脈瘤，是腦腫瘤嗎？



神經外科/脊椎外科醫主治醫師 劉善傑

顱內動脈瘤名稱上雖然有個瘤，但其實不是腫瘤或什麼惡性的東西，並不會擴散或是轉移，雖然不是惡性的東西但它若是破裂卻會造成立即性的生命危險。動脈瘤無法由抽血來篩檢。這是一種血管側邊或是終端的不正常膨大，因為血流的大量衝擊使得薄弱的血管壁向外膨出而形成的一個與血管管腔相通的球樣結構，即為顱內動脈瘤。少數的動脈瘤會合併血管壁的剝離，除了膨大部位會破裂外，會造成血管管腔的狹窄。

發生率

顱內動脈瘤破裂引發的蛛絲膜下腔出血的發生率，台灣介於 8~13 例/10 萬人口/每年之間。出血性腦中風的其中一種原因即為顱內動脈瘤破裂造成的腦出血。

年齡與性別

顱內動脈瘤破裂之平均年齡在 40-60 歲，男女性別比為 2:3。

動脈瘤之位置

前交通動脈最多佔 26.7%，其次為後交通動脈佔 22.0%，內頸動脈 20.1%、中大脈動脈 19.6%、前大腦動脈 12.2%，多處動脈瘤佔 8.1%，椎體基底動脈系統佔 3.2%，後大腦動脈占 2.9%。

腦動脈瘤之病因

- 1) 先天性血管異常
- 2) 動脈硬化
- 3) 三高(高血壓、高血脂、糖尿病)
- 4) 曾經有頭部外傷
- 5) 感染：如心內膜炎
- 6) 遺傳(家族裡有 2 位以上等親人曾經有動脈瘤破裂)等

根據統計高血壓和吸菸對蛛絲膜下腔出血之發生率有重大關連，預防之道除了**控制高血壓**和**禁菸**外，必須注意到一些腦動脈瘤破裂大出血前之警告信號，如果有不曾經歷過的劇烈頭痛，就要小心是不是動脈瘤破裂。

臨床表徵

典型的臨床表現為突然發生嚴重的劇烈頭痛(像打雷一樣的爆炸性頭痛)及頸部僵硬。可能伴隨著意識喪失、噁心、嘔吐、局部神經學異常。少部分病人以眼瞼下垂或複視表現。

腦動脈瘤主要長在腦中眾多動脈血管交會處，未破裂前常沒有明顯症狀，有些患者則可能出現頭痛等警訊，且隨著腦動脈瘤的增大，疼痛會更加劇，若壓迫到腦部動眼神經，可能造成眼瞼下垂，眼睛睜不開，當破裂出血，常見爆炸性頭痛伴隨頸部僵硬，嘔吐以及手腳無力，嚴重則可能會意識昏迷，約有 3 成的患者因腦部嚴重受損，到院前可能造成死亡。

統計顯示，腦內動脈瘤血管破裂死亡率約為 45%，而存活的人群中有約 66%的患者有各種各樣的後遺症。就算安然度過手術，30%可能變成植物人，也會造成腦功能、肢體功能的損害，智力退化成小孩，或得靠拐杖、助行器才能行走，是一個非常嚴重的疾病。

診斷

以無顯影劑的腦部斷層來判斷有無顱內出血，在出血後 24 小時內，高達 92%可發現蛛絲膜下腔出血，若斷層攝影無發現可考慮進行腦腰椎穿刺取脊髓液做測試來看看有無蛛絲膜下腔出血。**腦血管攝影檢查**仍是診斷顱內動脈瘤的最標準檢查，打顯影劑做電腦斷層血管攝影(CTA)及核磁共振血管攝影(MRA，顯影劑施打或不施打皆可)因技術的進步，有可能於未來成為診斷顱內動脈瘤的另一種利器。

併發症與治療

顱內動脈瘤破裂後引發的蛛絲膜下腔出血，臨床上最常見的併發症為：(1)再出血。(2)血管痙攣。(3)水腦症。(4)癲癇。(5)低血鈉。

我有顱內動脈瘤，需不需要處理？

破裂的動脈瘤，強烈建議要緊急處理，在第一次破裂出血兩個禮拜內，再出血的機率是每天 1-2%。若是不施救，後續的併發症致死率則高達 80%。若是未破裂的動脈瘤，就要考量其大小和形狀來決定是否處理。一般任何形狀大於七公釐的，或是小於七公釐但是形狀不規則的，未來的破裂機率就較高，這種狀況的動脈瘤不管有無頭痛或是神經學症狀都需要處置。

治療有分開顱和栓塞，差別是什麼？

顱內動脈瘤處理的方式是以開刀夾除為主，隨著科技的發達，現在有

用經皮穿刺置放導管到顱內，置放線圈或合併支架來栓塞動脈瘤。主要的優勢是其傷口小，只需在鼠膝部約 0.3 公分大的傷口即可進行治療，並不需要經開顱來治療動脈瘤，但若是動脈瘤破裂造成腦出血，就算是栓塞了動脈瘤，往往還是需要腦部開刀置放腦室外引流管或開顱清除血塊的手術。隨著介入手術方式的不斷改進，一些新材料和技術的出現，如支架型的血流導流管裝置(Flow Diverter)等，一些難度較高的動脈瘤得以較好地治療。

動脈瘤栓塞手術的風險性以破裂(1%)、血栓脫落(5%) 為首要。除了破裂流血不止會死亡 (0.1%)，其他情形都有辦法立刻處理而少有生命危險。至於後續治療併發症，像是水腦或是血腫所需的開刀則是依個人狀況而定。不管是做經皮導管或是開刀治療都需要全身麻醉，術後在加護病房觀察，時間因人的病情而定。有些動脈瘤因為頸部較寬，除了線圈需要置放支架以防線圈脫落，置放前後需要服用抗血小板凝集的藥物，Aspirin 和 Clopidogrel，術後要服用半年到一年。

案例

69 歲鄭姓婦女動脈瘤（圖一）破裂昏迷被送到本院，神經外科主任劉善傑醫師緊急進行開顱手術夾除動脈瘤（圖二為顯微鏡下動脈瘤完全夾除影像）。手術後恢復清醒，目前已正常上班。圖三為手術後追蹤的腦部血管攝影檢查。



圖一



圖二




圖三

59 歲鄧姓女性今年 10 月動脈瘤破裂（圖四）出血昏迷被送到本院，神經外科主任劉善傑醫師緊急進行微創動脈瘤栓塞手術（圖五），手術後目前已恢復清醒。



圖四



圖五



癲癇(Epilepsy)，俗稱「羊癲瘋」，亦有人稱「豬母癲」。

在古代由於對這個疾病不夠了解，導致世人有諸多誤解，再加上以訛傳訛的渲染，往往與鬼神附體、靈魂出竅、著魔失神等怪異的想法牽扯在一起。事實上，癲癇就如同其他慢性疾病，經過適當的治療後，大部分的病人可以得到良好的控制，也能正常的回歸工作崗位。

所謂的癲癇(Epilepsy)並不能跟發作(Seizure)完全畫上等號：「僅有一次」的發作(Seizure)並不一定足以診斷為癲癇(Epilepsy)，也並不代表就一定得「長期使用」抗癲癇藥物。接下來跟大家簡單介紹一下癲癇(Epilepsy)與發作(Seizure)。

Q: 什麼是發作(Seizure)？

A: 發作(Seizure)指的是腦部皮質不正常放電，導致突然間「行為的改變」。

Q: 發作(Seizure)通常以哪些症狀來表現？

A: 家屬常會看到病人全身或單側抽搐，有時候連臉也會抽搐，並合併雙眼上吊或雙眼同時看向某一側還有牙關緊閉併口吐白沫。然而，並不是所有的發作都會伴隨著「抽搐」，有些發作僅是「失神」而已，「失神」發作會突然停止本來正在進行的工作，眼神呆滯看向前方，有時會合併一些重覆的動作。還有一種發作叫「強直性發作」，這種發作也不會看到抽搐，病人會以全身或單側僵硬來表現。另外，少數發作會以「怪異的行為」來表現：記得之前有個病人因為反覆間歇性「怪異的行為」，被家屬帶來神經科門診求診。這個病人發作時眼神呆滯，並且內衣外穿或者是穿著孫子的運動服就出門了，病人一開始還以為自己得了失智症，後來經由詳細的病史詢問以及腦電圖檢查診斷為「癲癇」；在我們加上「單一抗癲癇藥物」治療後，病人的症狀得到良好的控制。



Q: 什麼是發作(Seizure)的誘發因子？

A: 任何腦部的急性損傷都可能導致發作(Seizure)，例如：急性腦中風、急性創傷性腦損害、急性缺氧性腦病變或者是急性腦炎。然後一些代謝性的問題也可能會導致發作，如：酒精戒斷(通常最後一次喝酒後 7 -48 小時會發作)、電解質的異常(高/低血鈉、低血鎂、低血鈣)、高/低血糖、尿毒症、甲狀腺亢進；再來在原本就有癲癇的病人，一般的發燒感染(如感冒、泌尿道感染)、睡眠不足、女性的月經都有可能加重發作的情形。

Q: 當病人發作(Seizure)時，身為家屬的我該怎麼辦？

A:1. 讓病人側躺，頭歪一邊，以利口水流出，避免嗆到。

- 2. 當病人出現「牙關緊閉」時，常會不自覺咬傷舌頭，但此時**不應該放任何東西在病人嘴裡**，因為放到病人嘴裡的東西可能會被病人咬斷，反而更危險；如果家屬把手放到病人嘴裡，手也可能被病人咬傷。
- 3. 觀察發作(Seizure)的型態，儘速送醫。

Q: 如何診斷癲癇(Epilepsy)？

- A: 「僅有 1 次」的發作(Seizure)，並不一定可以診斷癲癇(Epilepsy)。符合以下任一點，即可診斷為癲癇(Epilepsy):
- 1. 當有 2 次以上非誘發型的發作(unprovoked seizure)，且這 2 次發作至少間隔 24 小時以上。
 - 2. 當有 1 次非誘發型的發作(unprovoked seizure)，且在接下來的 10 年內再發作的機率>60%(通常是以腦部影像檢查有問題來推測接下來的發作機率>60%的，如：舊的腦中風、之前有過腦膜腦炎或者是舊的創傷性腦損害)。
 - 3. 符合任何一種癲癇症候群(epilepsy syndrome)

Q: 癲癇(Epilepsy)的病因有哪些？

- A: 1. 遺傳基因(genetic)
2. 腦部構造上的異常(structural)，可以是先天的(如：腦部皮質發育不全(cortical dysplasia))，也可以是後天的(如：腦中風、腦傷)
3. 代謝性問題(metabolic)
4. 免疫相關問題引起的腦部發炎(immune)
5. 中樞神經系統感染(infectious)
6. 不明原因(unknown)

其實「不明原因」的癲癇並不少，大概占所有癲癇病人的 1/3。

Q: 什麼時候要開始使用抗癲癇藥物？

- A: 有誘發因子的發作(Seizure)會先處理誘發因子，不會馬上使用抗癲癇藥物；通常誘發因子解決後，發作就會得到控制。舉例來說：酒精戒斷的病人我們會使用鎮定劑來取代酒精的作用以避免發作，電解質有異常的就要先矯正電解質的異常，血糖太高或太低的也要先矯正，甲狀腺亢進的也要以藥物處理，盡量控制感染並保持睡眠充足。然而，如果這些誘發因子在短時間內難以控制下來導致嚴重的發作(Seizure)，可考慮「短期使用」抗癲癇藥物。再來就是符合上述癲癇(Epilepsy)的診斷，也就是「非誘發型的發作」(unprovoked seizure) 1 次或 2 次以上，我們會開始使用「抗癲癇藥物」。

Q: 開始使用抗癲癇藥物後，可以自行停藥嗎？

- A: **不行**。自行隨便停藥的結果，很容易導致癲癇復發。我們通常在病人規則服藥且 2-3 年都沒有癲癇發作後，會考慮先減藥再慢慢停藥。

經此簡單的介紹，希望大家對癲癇(Epilepsy)與發作(Seizure)能有更進一步的認識，若懷疑有此疾病，應盡速到神經科門診就診。

癲癇是患者及家屬的夢魘，雖然發作極少直接危及生命，但仍可能對身體造成傷害，或在心理上留下陰影。但並非所有首次發作的病人，都需要立即使用抗癲癇藥物治療，醫師會評估再復發的危險因子，藥物對於防止復發的效益、可能的不良反應、患者本身的價值觀等，進行充分溝通後，才會擬訂治療策略。主治醫師選擇適當、有效的藥物固然重要，更要緊的是，當患者與照顧者需和醫護人員雙方充分溝通、合作無間，治療效果才能顯現！

藥物使用共同的原則-是從一種藥物開始，由低劑量起逐漸加量。除非出現和劑量相關之副作用，才考慮減低劑量或加上其他藥物。

- 1. 抗癲癇藥物的使用可能因中樞神經抑制作用而影響注意力集中，用藥初期應避免操作機械或從事需要高度專注的危險工作。直到確定本身不會受到藥物的中樞抑制作用影響為止！
- 2. 避免飲酒和自行併服其他中樞神經抑制劑，以免增強抗癲癇藥物的鎮靜效果。
- 3. 不能冒然自行停藥，以免誘發嚴重的癲癇發作。
- 4. 抗癲癇藥物也可能惡化憂鬱及引發自殺念頭，病人及主要照顧者當有此情況出現時需立即就醫。
- 5. 育齡婦女需注意抗癲癇藥物與口服避孕藥的交互作用。

服藥時，個別藥品可能的副作用與注意事項如下：

藥品名	副作用	注意事項
帝拔癲 Valproic Acid	劑量相關：震顫動作、高氨血症、致畸胎。 特異性副作用：肝炎、血小板功能低下、胰臟炎，可能會加重憂鬱症發作。 長期副作用：肥胖、禿髮、血小板功能低下	1. 開始治療的最初六個月應定期做肝功能檢查。 2. 會導致新生兒先天畸型及認知上的缺損，懷孕婦女不建議使用。
癲能停 Phenytoin	SJS(Steven-Johnson syndrome 史蒂芬強生症候群)、TEN(Toxic epidermal necrolysis 毒性表皮溶解)、全血球減少、肝毒性及全身性紅斑性狼瘡	1. 已知使用 CBZ(Carbamazepine 卡馬西平) 過敏或 HLA-B*1502 陽性患者應避免使用。 2. 需頻繁監測血中濃度，以免產生毒性或降低療效。 3. 口服給藥可與食物併服或餐後立即服用以減少胃刺激性，但管灌膳食營養品應隔開至少兩小時。 4. 孕婦禁用。
苯巴比特魯 Phenobarbital	有較明顯的中樞抑制副作用 (嗜睡、鎮靜、認知遲緩等) 且易產生依賴性和耐藥性。會影響造血系統及肝腎功能，需定期監測。	1. 廣泛地酵素誘導劑，存在許多藥物交互作用。 2. 需依腎功能調整劑量。 3. 不建議用於懷孕婦女。
優閒 Keppra	劑量有關的副作用：嗜睡 15%。 精神方面的副作用是造成停藥最常見的因素，包括情緒與行為異常(抑鬱、焦慮、	1. 孕婦可用 2. 耐受度佳，不需要緩慢調高劑量，可較快速達到癲癇抑制效果，且不



外科門診

一般外科

參考症狀：一般外傷、靜脈曲張、甲狀腺肥大、表皮及軟組織腫瘤、疝氣、腹內腫瘤、膽結石、乳房腫瘤、甲溝炎、困難傷口、急性腹痛。

李昱呈醫師：一般外科/乳房外科

林佳正醫師：一般外科/甲狀腺及胃腸肝膽外科

黃永昌醫師：一般外科/大腸直腸外科

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	1	李昱呈 900324	李昱呈 900324	林佳正 912710	李昱呈 900324	林佳正 912710	林佳正 912710
下午	1		黃永昌 940269	李昱呈 900324		林佳正 912710	
	7		林佳正 912710				如有特殊科別 需求,掛號時請 注意醫師專長 * 周日上午由 值班醫師看診
晚間	1					李昱呈 900324	

如有特殊科別需求,掛號時請注意醫師專長
*周日上午由值班醫師看診

骨科

參考症狀：骨折、骨骼疼痛、脫臼、骨髓炎、關節退化、腰酸背痛、關節炎、骨畸形、骨腫瘤、脊椎病變、小兒骨關節異常、脊椎骨骨折、脊椎側彎、駝背、僵直性脊椎炎畸形、骨質疏鬆症、坐骨神經痛、運動傷害

星 期	一	二	三	四	五	六	
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	3	徐智俊 900102	徐智俊 900102	左瑞龍 900209	左瑞龍 900209	黃裕涵 908460	8診
	8	何旭育 910565	黃裕涵 908460	黃裕涵 908460	何旭育 910565	1-50號 09:00-12:30看診 51號以後 14:00開始看診	何旭育 910565
下午	3	左瑞龍 900209	左瑞龍 900209	1-50號 09:00-12:30看診 51號以後 14:00開始看診	徐智俊 900102	徐智俊 900102	
	7	何旭育 910565		何旭育 910565			
晚間	3	徐智俊 900102	左瑞龍 900209				

神經外科

參考症狀：頭部外傷(頭痛、頭暈)、腦出血、腦中風、水腦症(老年之步態不穩、大小便失禁)、腦腫瘤、顱內血管疾病、三叉神經痛、多汗症、退化性脊椎疾病、坐骨神經痛、脊椎腫瘤、脊椎外傷(背痛)、脊椎神經壓迫(肢體無力、肢體痠麻)、周邊神經壓迫

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	18
上午	9	吳宣翰 912726	吳宣翰 912726		劉善傑 910591	吳宣翰 912726	劉善傑
下午	8	劉善傑 910591			劉善傑 910591	吳宣翰 912726	
晚間	9		吳宣翰 912726				

藥品名	副作用	注意事項
	易怒、神經質、具攻擊性等)	具肝毒性。
癲通 Tegretol CR	SJS、TEN、白血球減少(好發於開始治療的前三個月)、再生不良性貧血(較常見於用藥後三到四個月)	1. 強力的酵素誘發作用(會加速經由肝臟代謝的藥物的代謝)。 2. 初次使用者宜先進行 HLA-B*1502 基因檢測。
除癲達 Trileptal	常見副作用:嗜睡、胃不適、腹瀉、頭暈、頭重過量、步履不穩(共濟失調)	較少初期的嗜睡症狀;藥理作用類似癲通(Tegretol),但產生皮疹的機會減少達1/3。
樂命達 Lamictal	劑量有關副作用:頭痛、複視、嗜睡、頭暈、嘔吐、睡眠障礙 特異副作用:過敏性紅疹(初期劑量調整緩慢、可減少發生)	1. 致畸胎率較低,孕婦可用。 2. 少數會發生SJS(特別是併用Valproic acid)
妥泰 Topamax	劑量相關副作用:精神運動緩慢、疲憊、噁心、體重減輕、腎結石、視力模糊(通常發生在開始用藥的第一個月)。 單獨使用時的特異副作用:感覺異常。	1. 需要緩慢的調整劑量,但是沒有其他的內臟或血球副作用。 2. 與其他藥物合用時,劑量要增加。 3. 應攝取足夠的水分,以減少腎結石的發生。
鎮頑癲 Neurontin	劑量有關副作用:頭暈、失衡、嗜睡、體重增加 體質反應:過敏性紅疹。	1. 肝機能較差的病人也可以使用,但腎功能不佳者需調整劑量。 2. 沒有顯著的藥物交互作用,為併用抗癲癇藥物的理想選擇。
利福全 Rivotril	嗜睡、反應緩慢、肌張力過低、暈眩、運動失調、肌肉無力、疲倦。	懷孕、授乳者不宜使用
救癲易 Sabril	劑量有關副作用:困倦、疲勞、暈眩、複視、緊張、增胖、胃腸不適 累積副作用:視野狹窄	不需要監測血中濃度,但是需要監測視野(用藥前進行視野檢查,並每六個月定期追蹤)
利瑞卡 Lyrica	常見副作用:頭暈、嗜睡、運動失調(ataxia)	與食物併服會延緩藥物達最大血中濃度的時間,但並不影響總吸收率
佐能安 Zonegran	厭食、激動、易怒、混淆狀態、憂鬱、運動失調、頭暈、記憶力減退、嗜睡、複視	藥品會長期滯留在體內,必須等到完成治療後一個月才可重新開始授乳
帷帕特 Vimpat	頭暈、頭痛、噁心、複視。	服藥後請勿開車或操作危險機械及從事需要集中注意力的工作
癲控達 Fycompa	很常見(≥10%):頭暈、嗜睡	1. 本品含有乳糖,患有乳糖不耐症者不建議使用。 2. 可能會影響口服避孕藥效果。

抗癲癇藥物通常必須長期且規則服用

癲癇用藥不可以突然停藥,因為可能引發癲癇大發作,甚或癲癇重積狀態。若希望減少服藥而至終止抗癲癇藥物時,需與醫師討論並擬訂新的治療計劃。此外,必須在正常規律的生活、有充足的睡眠和避免飲酒、不宜有危險性的職業或休閒活動環境下進行,當然還是要規則依指示服藥,若有任何症狀或發作應立即回診,不宜自行立即加量。



泌尿外科

參考症狀：泌尿系統腫瘤及結石、前列腺肥大、腹股溝疝氣、尿失禁、泌尿道感染、男性性功能障礙、排尿功能障礙、血尿、尿道下裂、隱睪症。

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	6	蔡友倫	詹勳昊	蔡友倫	詹勳昊	詹勳昊	
		908307	905451	908307	905451	905451	
下午	6	蔡友倫	蔡友倫	詹勳昊	蔡友倫		
		908307	908307	905451	908307		
晚間	6	詹勳昊			蔡友倫		
		905451			908307		

心臟血管外科

參考症狀：心律不整、胸痛、心悸、先(後)天性心臟病、靜脈曲張整形手術、血管重建手術、肺栓塞、急性血管阻塞、深部靜脈栓塞、洗腎用動靜脈瘻管成形術及導管置入手術。

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	7		康銘元 942098				

脊椎外科

參考症狀：退化性脊椎疾病、脊椎外傷、骨刺、慢性神經痛、坐骨神經痛、脊椎內視鏡手術、傳統脊椎手術、微創脊椎手術、微創椎體整形手術、頸椎活動式關節置換及各式脊椎手術諮詢

星 期	一	二	三	四	五	六	
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	18
上午	8		黃裕涵 908460	黃裕涵 908460 1-50號 09:00-12:30看診 51號以後 14:00開始看診	劉善傑 910591	黃裕涵 908460 1-50號 09:00-12:30看診 51號以後 14:00開始看診	劉善傑 910591
	9	吳宣翰 912726	吳宣翰 912726			吳宣翰 912726	
下午	8	劉善傑 910591			劉善傑 910591 約診	吳宣翰 912726 9診	
晚間	9		吳宣翰 912726				

婦產科
新聘醫師



陳彥錚醫師

學經歷

- 中國醫藥大學醫學系畢業
- 亞東紀念醫院婦產部住院醫師
- 台大醫院婦產部短期代訓住院醫師
- 臺北榮民總醫院婦女醫學部短期代訓住院醫師
- 亞東紀念醫院婦產部總醫師
- 亞東紀念醫院不孕症專科研究醫師

專長

一般婦科疾病及婦癌篩檢／一般產科(產前檢查及生產)／子宮鏡檢查及手術(子宮息肉、子宮肌瘤切除手術)／腹腔鏡微創手術(卵巢囊腫、子宮肌瘤、子宮切除手術)／更年期婦女醫療保健／不孕症檢查及治療

	週一	週二	週三	週四	週五
上午		*		*	
下午	*		*		
晚間		*			



一般內科

參考症狀：各種內科疾病，如貧血、關節炎、糖尿病、高血壓、高血脂、高尿酸、咳嗽、發燒、腹痛、腰痛等。

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	81		何堅忠 900039	李友夫 900052	李友夫 900052	何堅忠 900039	值班醫師
	28	鄭炳權 940029			何堅忠 900039	鄭炳權 940029	
下午	81	何堅忠 900039	李友夫 900052	何堅忠 900039	張晏瑞 913647	李友夫 900052	
	82	李友夫 900052					
晚間	82	高敏恆 910950	李友夫 900052	何堅忠 900039	王聖云 913589	溫仁和 913590	

感染科

參考症狀：感冒、發燒、呼吸道感染、泌尿道感染、蜂窩性組織炎、結核病、身體各部位感染、愛滋病毒感染、不明熱及一般內科病症。

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	81			李友夫 900052	李友夫 900052		
下午	81	李友夫 900052	李友夫 900052			李友夫 900052	
晚間	82		李友夫 900052				

新陳代謝科

參考症狀：甲狀腺疾病、糖尿病、肥胖、腦下垂體病、腎上腺、副甲狀腺病變及各種內分泌異常。

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	92	羅仕昌 942061	黃芳專 912410		黃芳專 912410		* 備註： 週一~週五上午 及下午門診時 間由營養師及 衛教師提供營 養及糖尿病衛 教服務
下午	92			黃芳專 912410	黃芳專 912410	陳郁華 942211	
晚間	92	黃芳專 912410				陳郁華 942211	

免疫風濕科

參考症狀：痛風、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡、硬皮症、皮肌炎、雷諾式症、血管炎、乾燥症、過敏性鼻炎、過敏性哮喘等。

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	85	李靜芳	李靜芳	李靜芳	李靜芳	李靜芳	
		913183	913183	913183	913183	913183	



胸腔內科

參考症狀：咳嗽、咳血、氣喘症、肺結核、肺腫瘤、肺炎、胸悶、呼吸道異物取出、支氣管炎及支氣管擴張等各種肺部疾病。

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	83			吳銘標 913959			
	86	吳銘標 913959	吳銘標 913959	溫仁和 913590	溫仁和 913590	陳世彬 942038	
下午	86	溫仁和 913590	溫仁和 913590	陳世彬 942038	吳銘標 913959	溫仁和 913590	
晚間	86				吳銘標 913959	溫仁和 913590	

心臟內科

參考症狀：心悸、心臟無力、高血壓、胸痛、心絞痛、心律不整、先天性心臟病、風濕性心臟病及其他心臟血管方面之疾病。

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	37	李政良09:00 910698	高敏恆 910950	林盟旗 913939	李政良09:00 910698	高敏恆 910950	林盟旗 913939
		看診			看診		
下午	37	林盟旗 913939	王聖云 913589	王聖云 913589	高敏恆 910950	王聖云 913589	
晚間	82	高敏恆 910950		王聖云 913589	林盟旗 913939		

神經內科

參考症狀：中風、失智症、癲癇、動作障礙及巴金森症、頭暈、頭痛、失眠、各種神經痛、顏面神經麻痺

星期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	83	巫錫霖 941816			謝佳芸 904714	辛裕隆 941912	
	93		林圻域 908699	梁均瑜 909502	林圻域 908699	林圻域 908699	林圻域 908699
下午	84				梁均瑜 909502		
	93		梁均瑜 909502		林圻域 908699		
晚間	93			梁均瑜 909502			



胃腸肝膽內科

參考症狀：腹鳴、腹脹、腹瀉、大便不規則、脂肪肝、食慾不振、胃酸、胃潰瘍、黑色便、吐血、吞嚥困難、膚色變黃、B 型肝炎、C 型肝炎、胃腸肝膽胰腫瘤、白色便、腹痛、肝機能異常、肝膽結石。

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	5	陳建次 909515	陳建次 909515	張晏瑞 913647	張晏瑞 913647	陳建次 909515	
下午	5	張晏瑞 913647	張晏瑞 913647	陳建次 909515	張晏瑞 913647	蘇章政 941896	
晚間	81		張晏瑞 913647			陳建次 909515	

腎臟科

參考症狀：腎功能異常、高血壓、糖尿病腎病變、腎臟炎、血尿、尿蛋白、水腫、尿毒、尿路感染、電解質不平衡。

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	28		徐煜能 905514			徐煜能 905514	

眼科
新聘
醫師

劉家弘醫師

學經歷

- 中山醫學大學醫學系
- 中華民國眼科專科醫師
- 彰化秀傳紀念醫院眼科總醫師、主治醫師
- 彰濱秀傳紀念醫院眼科部主治醫師
- 澄清綜合醫院中港院區眼科主治醫師
- 光田綜合醫院大甲/沙鹿院區眼科主治醫師
- 豐安診所主治醫師

專長

一般眼科／兒童視力保健及弱勢檢查／角膜塑型片驗配／白內障微創超音波乳化手術／青光眼手術治療／視網膜疾病及雷射

	週一	週二	週三	週四	週五	週六
上午	*	*		*		*
下午	*					
晚間	*					

胸腔內科
新聘
醫師

吳銘標醫師

學經歷

- 中山醫學大學醫學系研究所畢業
- 中山醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師
- 弘光科技大學附設老人醫院
- 弘光科技大學副教授
- 光田綜合醫院胸腔內科主治醫師
- 中國醫藥大學講師

專長

老人醫學—高血壓／便秘／失眠／糖尿病／心衰竭／阻塞性肺疾／關節炎／中風後遺症／便尿失禁／老人憂鬱症

胸腔內科—各種咳嗽／呼吸道疾病／胸痛／肺積水／呼吸困難／其他胸腔疾病

	週一	週二	週三	週四	週五
上午	*	*	*		
下午				*	
晚間				*	

社工園地

- ♥善終是自己的權利，一起支持安寧緩和，健保 IC 卡加值，為生命價值註記。
- ♥人人真誠相對待，擁抱家人，勇敢向家暴說不! 遠離傷害。



小兒科

參考症狀：小兒感冒、發燒、鼻塞、流鼻水、咳嗽、支氣管炎、肺炎、腹瀉、腸胃炎、中耳炎、小兒氣喘、過敏、癲癇、抽搐、泌尿道感染皆可掛一般小兒科。

預防注射：卡介苗預防注射，因疫苗之時效，注射時間限於每週三下午2:30-4:00止
其他自費疫苗均可於門診時段內實施。

星期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	25	李伯勳 900171	王兆鵬 900195	郭業文 941932	黃宣邁 909546	黃宣邁 909546	吳信儒 913323
	26		潘蕙嫻 941929	吳信儒 913323	吳信儒 913323		
下午	25	王兆鵬 900195	李伯勳 900171	李伯勳 900171	王兆鵬 900195	李伯勳 900171	*週日上午由 值班醫師看 診
	26		每週二、三下午2:00~5:15 預防注射疫苗種類如下： B型肝炎、五合一、水痘、 日本腦炎（季節）、德國麻疹 及腮腺炎、13價肺炎鏈球菌				
晚間	25	李伯勳 900171	王兆鵬 900195	王兆鵬 900195	黃宣邁 909546		
	26				吳信儒 913323		

小兒心臟科

參考症狀：先天性心臟病，常見的後天性心臟病，如：川崎病、風濕性心臟病、心肌炎、心肌病變以及心律不整。

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	25			郭業文 941932			

小兒遺傳暨新陳代謝科

參考症狀：身材矮小、體重不足、生長激素缺乏、性早熟、性腺發育異常、肥胖、糖尿病、先天甲狀腺低能症、先天腎上腺增生症、罕見病、先天發育異常診斷及治療、產前遺傳諮詢、染色體及基因檢查報告諮詢

星 期	一	二	三	四	五	六
時段 診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午 26			吳信儒 913323	吳信儒 913323		吳信儒 913323
下午 26				吳信儒 913323		
晚間 26				吳信儒 913323		



小兒過敏免疫風濕及感染科

參考症狀：小兒感染(發燒及不明熱、肺炎、中耳炎、鼻竇炎、皮膚及軟組織感染、骨關節感染)、小兒過敏氣喘及免疫風濕疾病。

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	26		潘蕙嫻 941929				

健兒門診

*健兒門診掛號後請至報到處測量身高、體重、體溫，再依號碼看診。

參考症狀：五歲以下兒童做健康體檢。

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	25				黃宣邁 909546		
下午	26			黃宣邁 909546			

婦產科

參考症狀：不規則陰道出血或不正常分泌物、月經失調、尿失禁、女性腹部疼痛、婦科腫瘤、避孕、優生保健諮詢、人工流產、女性結紮、例行婦科檢查和子宮頸抹片、產前檢查、更年期症候群、骨質疏鬆等。

星 期	一	二	三	四	五	六	
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	21	賴瑞益 900169	徐先榮 900135	徐先榮 900135	賴瑞益 900169		
	22	蔡兆琮 909609	陳彥錚 913921		陳彥錚 913921	蔡兆琮 909609	徐先榮 900135
下午	21	陳彥錚 913921	賴瑞益 900169	陳彥錚 913921		賴瑞益 900169	* 週日上午 由值班醫師 看診
	22	蔡兆琮 909609		蔡兆琮 909609	徐先榮 900135		
晚間	21		陳彥錚 913921		賴瑞益 900169		
	22	徐先榮 900135		蔡兆琮 909609		徐先榮 900135	

不孕症諮詢特診

參考症狀：不孕症、人工受孕、婦女生殖內分泌異常。

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	21		徐先榮 900135	徐先榮 900135			徐先榮 900135
晚間	22	徐先榮 900135				徐先榮 900135	

其他專科門診

耳鼻喉科

參考症狀：頸部腫塊、口腔腫塊、甲狀腺腫瘤、鼻咽癌、成人及小兒鼻過敏、兒童耳鼻喉疾病、耳痛、頭痛、暈眩、吞嚥困難、扁桃腺病變、聲音沙啞、喉嚨痛、呼吸道異物、語言障礙、唾液腺病變。
口腔癌外科：辛宗翰醫師、徐惠珍醫師、張元傑醫師、莊俊義醫師

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	35	辛宗翰 941943	徐惠珍 942049	張恩豪 941789	張元傑 942051	張元傑 942051	莊俊義 941956
下午	35		張恩豪 941789 16:30停掛	陳佳儀 942217		莊碧焜 14:30 940125 看診 17:00停掛	

皮膚科

參考症狀：一般皮膚病、疥瘡、禿髮、皮膚癬、青春痘、灰指甲、色素斑、皮膚腫瘤、多汗異味、皮膚病變需手術(痣、疤痕、色素斑...等。)

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	58	邵湘德 942215			邵湘德 942215		盧俊瑋 12/11 942134 看診 鐘文宏 12/18 942145 看診
下午	58	邵湘德 942215			邵湘德 942215		

眼科

參考症狀：一般眼科、白內障、眼科整形、小兒眼科、斜弱視、視網膜病變出血、玻璃體疾患、剝離、青光眼。

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	36	劉家弘 913909	劉家弘 913909	徐浩恩 942219	劉家弘 913909	徐浩恩 942219	劉家弘 913909
下午	36	劉家弘 913909					
晚間	36	劉家弘 913909					

身心醫學科

參考症狀：失眠、焦慮、憂鬱、神經衰弱、情緒障礙、適應障礙、婦女身心門診、經前焦慮、產後憂鬱、更年期焦慮等。

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	95	王雅甄 913889	王雅甄 913889		林月屏 942018		
下午	93			謝明鴻 942005			

家庭醫學科（健康檢查）

參考症狀：不知要看哪一科時，可以先看家庭醫學科，不分年齡、男女老少，任何症狀未明均可看診，適於初診篩檢或長期慢性病的追蹤診療，強調連續性、週期性、長期性與預防性的健康照顧

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	84	沈容宇 912480	許凱倫 941900	沈容宇 912480	沈容宇 912480	沈容宇 912480	簡名鍵913660 4.18看診 沈容宇912480 11.25看診
下午	82		沈容宇 912480 84診		簡名鍵 913660	簡名鍵 913660	

健康檢查診

參考症狀:健康檢查及報告諮詢

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	82	簡名鍵 81診 913660	簡名鍵 913660	簡名鍵 913660			

復健科

參考症狀：骨骼肌肉神經病變(肩頸上背疼痛)、腰酸背痛、關節疼痛、運動傷害、中風、頭部外傷、脊椎損傷、腦性麻痺、灼傷及外傷引起的功能或運動障礙之肢體復健、截肢後復健訓練、吞嚥電刺激訓練。

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	91	唐浩偉 913087			唐浩偉 913087	唐浩偉 913087	唐浩偉 913087
下午	91	唐浩偉 913087	唐浩偉 913087		唐浩偉 913087	唐浩偉 913087	
晚間	91		唐浩偉 913087				

復 健 科 治 療 服 務 時 間（分 機 1330）		
治 療 別	週 一 ~ 週 五	週 六
物理治療	08:00-12:00 13:00-21:00	08:00-12:00 13:00-17:00
職能治療	08:00-12:00 13:30-17:30	08:00-12:00
語言治療	08:00-12:00 13:30-15:30	

健 康 管 理 中 心（分 機 1600、1677）健 康 檢 查 服 務 時 間	
週 一 ~ 週 五	
08:00-11:30 各項體檢(含汽機車體檢) 13:30-17:00 限乳房攝影、糞便潛血檢查，其他體檢於週二、週四、週五才提供服務。	08:00~11:30
*健檢服務時間如有異動，請以健康管理中心現場公告為主。	

洗 腎 室（分 機 1730）服 務 時 間					
週 一	週 二	週 三	週 四	週 五	週 六
07:30-22:00	07:30-17:00	07:30-22:00	07:30-17:00	07:30-22:00	07:30-17:00

特別門診

◎醫師請假以現場公告為主



骨質疏鬆症特診

參考症狀：不明原因之身高變矮、駝背、骨質疏鬆。

星 期	一	二	三	四	五	六	
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	3	徐智俊 900102	徐智俊 900102	左瑞龍 900209	左瑞龍 900209		
	7	何旭育 910565			何旭育 910565		何旭育 910565
	8		黃裕涵 908460	黃裕涵 908460	劉善傑 910591	黃裕涵 908460	
	28			1-50號 09:00-12:30看診	何堅忠 900039	1-50號 09:00-12:30看診	徐先榮 900135
下午	7	何旭育 910565		51號以後 14:00開始看診		51號以後 14:00開始看診	
	3	左瑞龍 900209	左瑞龍 900209	何旭育 910565	徐智俊 900102	徐智俊 900102	
	8	劉善傑 910591			劉善傑 910591		
	81	何堅忠 900039		何堅忠 900039			
晚間	3	徐智俊 900102	左瑞龍 900209				

戒菸門診

參考症狀：菸癮、尼古丁依賴。

星 期		一	二	三	四	五	六
時段	診間	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	5		簡名鍵82診 913660	張晏瑞 913647	張晏瑞 913647		
	81	簡名鍵 913660	何堅忠 900039	簡名鍵82診 913660	何堅忠 28診 900039	何堅忠 900039	
	84	沈容宇 912480	許凱倫 941900	沈容宇 912480	沈容宇 912480	沈容宇 912480	簡名鍵913660 (4.18看診) 沈容宇912480 (11.25看診)
下午	5	張晏瑞 913647	張晏瑞 913647		張晏瑞 913647		
	82	何堅忠81診 900039	沈容宇84診 912480		簡名鍵 913660	簡名鍵 913660	

檢 驗 科 (分 機 1224) 服 務 時 間		
週 一 ~ 週 五	週 六	週 日
07:30-22:00	08:00-12:00	限當日門診
非 抽 血 服 務 時 間 僅 受 理 當 日 門 診 病 人 抽 血		

牙科門診

*牙科門診採預約診制,可電話預約門診,當日再至現場掛號報到
*牙科門診時段接受身心障礙特殊需求者掛號就診

◎醫師請假以現場公告為主



家庭牙科

參考症狀：初診、口腔檢查及醫療諮詢、牙科疾病診斷及治療計畫、變色牙齒治療、牙齒美白、一般牙科治療

星期	一		二		三		四		五		六	
時段	6.13.20.27		7.14.21.28		1.8.15.22.29		2.9.16.23.30		3.10.17.24.31		4.11.18.25	
上午	石家璧	張仁豪	馮寶玉	張志成	石家璧	張志成	劉孟淳	劉庚維	張志成	馮寶玉	劉庚維	林妍昕
	李崧銘	林哲敏	劉庚維	王聖欽	賈嫻如	林哲敏	葉至剛	張仁豪	王聖欽	張仁豪	馮寶玉	李崧銘
	劉惠婷	賈嫻如	葉至剛	曾玉汝	林妍昕	卜聲安	余承祐		賈嫻如	李崧銘	王聖欽	劉惠婷
	余承祐		劉孟淳	余承祐	曾玉汝	陳鈺文			蔡億霖		卜聲安	陳鈺文
			賈嫻如	卜聲安	葉至剛	1-15-29日看診					曾玉汝	張仁豪
											林哲敏	葉至剛
											余承祐	
下午	石家璧	張志成	石家璧	張志成	石家璧	劉庚維	張志成	馮寶玉	石家璧	張志成		
	馮寶玉	陳鈺文	周維德	劉惠婷	陳鈺文	周維德	周維德	林哲敏	馮寶玉	劉庚維		
	劉庚維	曾玉汝	王聖欽	李崧銘	卜聲安	林妍昕	卜聲安	陳鈺文	林妍昕	余承祐		
	張仁豪	劉惠婷	林哲敏	卜聲安	王聖欽	余承祐	曾玉汝	葉至剛	李崧銘	卜聲安		
	葉至剛		劉孟淳	曾玉汝	劉惠婷	林哲敏	張仁豪	林妍昕	劉惠婷	葉至剛		
			葉至剛	陳鈺文	賈嫻如	曾玉汝	王聖欽	賈嫻如	陳鈺文	賈嫻如		
					李崧銘				蔡億霖			
晚間	卜聲安	馮寶玉	石家璧	王聖欽	王聖欽	劉庚維	余承祐	馮寶玉	馮寶玉	石家璧		
	劉庚維	王聖欽	林妍昕	葉至剛	劉惠婷	林哲敏	王聖欽	林妍昕	劉庚維	陳鈺文		
	曾玉汝	葉至剛	劉惠婷	李崧銘	卜聲安	張仁豪	林哲敏	張仁豪	葉至剛	劉惠婷		
	劉惠婷	李崧銘	余承祐	陳鈺文	曾玉汝	李崧銘	李崧銘	賈嫻如	卜聲安	林妍昕		
			林哲敏	張仁豪	余承祐	劉孟淳	陳鈺文	曾玉汝	劉孟淳	張仁豪		
							劉孟淳		余承祐			

人工植牙專科

參考症狀：人工牙種植、假牙補綴

星期	一	二	三	四	五	六
時段	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	石家璧	張志成	石家璧 張志成		張志成 蔡億霖	
下午	石家璧 張志成	石家璧 張志成	石家璧	張志成	石家璧 張志成	
晚間		石家璧			石家璧	

牙科身心障礙特別門診

參考症狀：智殘障患者特別門診，特殊需求也可參考一般牙醫門診時段，後續醫療服務會由牙科同仁安排牙科轉診事宜

星期	一	二	三	四	五	六
時段	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
下午		王聖欽	王聖欽	馮寶玉		
晚間				馮寶玉		

根管治療、顯微根管科

參考症狀：根管治療(俗稱抽神經)、蛀牙、牙痛、補牙、根尖手術。

星期	一	二	三	四	五	六
時段	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	石家璧					輪值
下午						
晚間					石家璧	

*牙科門診請於掛號時間內完成掛號報到,若有不便敬請見諒!

牙周病科						
參考症狀：牙結石清除(洗牙)、牙齒動搖、牙齒敏感、牙齦出血、增生、萎縮、膿腫、齒槽骨缺損、牙周病手術。						
星期	一	二	三	四	五	六
時段	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	石家璧	馮寶玉 張志成	石家璧 張志成		張志成 蔡億霖	馮寶玉
下午	石家璧 張志成 馮寶玉	石家璧 張志成	石家璧	張志成	石家璧 張志成 馮寶玉 蔡億霖	
晚間	馮寶玉	石家璧			石家璧	

假牙鑲復科						
參考症狀：各類假牙之製作、包括牙套、牙橋、部分活動假牙及全口假牙、人工植牙假牙製作部分、先天性缺齒或多生牙、牙齒傾斜或異位生長、因疾病或意外事故導致口顎嚴重缺陷之全口重建。						
星期	一	二	三	四	五	六
時段	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	石家璧	張志成	石家璧 張志成		張志成	輪值
下午	石家璧 張志成	石家璧 張志成	石家璧	張志成	石家璧 張志成	
晚間		石家璧			石家璧	

兒童牙科						
參考症狀：小朋友之牙齒預防保健、塗氟處理、乳牙齲蛀疼痛、嚴重齲蛀之假牙套製作、兒童行為處理特別門診、智殘障患者特別門診。						
星期	一	二	三	四	五	六
時段	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午	劉惠婷	曾玉汝	陳鈺文			曾玉汝 劉惠婷
下午	陳鈺文	陳鈺文 曾玉汝	陳鈺文	陳鈺文 曾玉汝	劉惠婷 陳鈺文 (3.17日笑氣評估門診)	
晚間	劉惠婷	劉惠婷	劉惠婷 曾玉汝	曾玉汝	陳鈺文	

齒顎矯正科						
參考症狀：齒列擁擠不正、咬合不良、空隙齒列、深咬、前後牙錯咬(反咬)、開咬、顏面生長障礙、齒列不正、預防性矯正、先天性缺牙或多生牙、牙齒傾斜或異位生長、上下顎骨生長過度或不足、唇顎裂患者之齒列顎骨畸形不正。						
星期	一	二	三	四	五	六
時段	6.13.20.27	7.14.21.28	1.8.15.22.29	2.9.16.23.30	3.10.17.24.31	4.11.18.25
上午				周維德	周維德	周維德 馮寶玉
下午	周維德	周維德	周維德	周維德	馮寶玉	
晚間	周維德	周維德	周維德		馮寶玉 周維德	

口腔外科						
參考症狀：智齒拔除、拔牙後併發症、口腔感染、腫瘤、口腔腫瘤手術、咬合不正、顎骨病變、口腔潰瘍、口腔癌篩檢、顫顎關節疾病、口腔橫櫛門診、上下顎骨折、口腔顎顏面外傷、阻塞性呼吸中止牙科處理、顎顏面區重建手術、口腔黏膜、唾液腺疾病。						
星期	一	二	三	四	五	六
時段						
上午	李晏青	李晏青	楊昌學		林立鵬	
下午						

掛號時間	上午：	8:30-11:30	門診時間	上午：	9:00-12:00	牙科部預約掛號，請撥 049-2358151轉 3163洽牙科櫃台 週六下午、晚上及週日全天休診
	下午：	13:50-16:30		下午：	14:00-17:30	
	晚上：	18:00-20:30		晚上：	18:00-21:30	

掛號服務	
現場掛號:	上午 08:00-11:45、下午 13:30-17:15 晚間 18:00-20:30
人工預約：	上午 8 點至下午 8 點（星期一到星期五）
	掛號專線 049-2337331 轉 431
	其他時間請多加利用網路掛號 網址 http://www.yumin.com.tw
牙科預約：	掛號專線 049-2358151 轉 3163
人工、網路掛號：	上午診掛號至 11:15 止 下午診掛號至 16:45 止，請於 17:15 前到院候診 晚間診掛號至 20:15 止，請於 20:30 前到院候診
	✧ 門診掛號全面開放預約，為節省您的寶貴時間，請多加利用網路或佑民 APP 掛號，以避免現場掛號久候。

服務專線	
1. 總機	：049-2358151
2. 急診急救	：分機 5122
3. 服務台	：分機 1161
4. 24H 母乳哺育諮詢	：分機 2308、2507
5. 讚美及抱怨專線	：分機 1710
6. 藥物諮詢專線	：分機 1123
7. 轉診 / 入院中心	：分機 1164、1165
8. 健康檢查	：分機 1600、1677
9. 院長信箱	：2358151@yumin.com.tw
✧ 意見反映管道：	本院設置多元化意見投訴管道，包含投訴電話(抱怨專線)、現場投訴、民衆意見反映單(院長信箱)、書面信函、網路院長信箱…等反映管道。

12月社區活動					
日期	星期	活動時間	活動主題	講師	地點
12/16	四	09:00-11:30	胸痛	李詩音 護理長	御史里集會所
12/21	二	09:00-11:00	骨質疏鬆	何旭育 醫師	中原里活動中心
12/28	二	09:00-11:30	胸痛	陳翠玉 護理師	北投里活動中心

12月爸媽教室					
日期	星期	活動時間	活動主題	講師	地點
12/4	六	10:00-12:00	剖腹產及產科麻醉術後止痛介紹	王淑瑗	婦幼大樓9樓視聽教室

佑民徵強棒

強棒到佑民

【主治醫師】

心臟內科、胸腔內科、耳鼻喉科、皮膚科、婦產科、感染科、新陳代謝科、神經內科(含兼任)、大腸直腸外科

【護理人員】

專科護理師、手術室外科技術師、病房 / 麻醉 / 社區護理人員、急診助理員、護理助理師

【醫事人員】

藥師、醫事檢驗師

履歷請寄至

913280@yumin.com.tw

或 104 及 1111 人力銀行搜尋

掃一下 發現更多

歡迎加入佑民臉書

facebook 臺南市佑民醫院

QUALITY MEDICAL CARE WE SERVE THIS COMMUNITY

批價櫃台事務員、工務技術員